

Kladezí návrhy pokládek Plošných dlažeb Standard 30 / 30 / 4; Standard 40 / 40 / 5; Standard 40 / 40 / 8; Standard 60 / 40 / 5; Standard 50 / 50 / 5; Standard 50 / 50 / 5 rovná hrana

Vysvětlivky:

Červeně ohraničené plochy - jsou základním skladebným modulem, podle kterého se skládají dlážděné plochy.


Možnost pokládky různých barevných kombinací, nebo dlažebních prvků.

Barevná pole ve skladbách znázorňují jinou barvu kamenů.

(nabízené barvy prvků - viz aktuální ceník)


 Symbol označuje skladby, které jsou součástí webové kalkulace dlažeb - viz www.diton.cz.

Obr. č. 1 – Standard 30x30x4




Spotřeba 11,11 ks/m²
Paleta 12,96 m²

Obr. č. 2 – Standard 40x40x5




Spotřeba 6,25 ks/m²
Paleta 11,52 m²

Obr. č. 3 – Standard 40x40x8




Spotřeba 6,25 ks/m²
Paleta 7,68 m²

Obr. č. 4 – Standard 60x40x5




Spotřeba 4,17 ks/m²
Paleta 11,52 m²

Obr. č. 5 – Standard 50x50x5



Spotřeba 4 ks/m²
Paleta 12 m²


Obr. č. 6 – Obr. č. 5 – Standard 50x50x5 rovná hrana




Spotřeba 4 ks/m²
Paleta 12 m²

Příklady skladeb z dlažebních prvků Standard 30x30x4

Skladba Standard 1



Skladba Standard 2




 Standard 30x30x4

11,111 ks/m²

 Standard 30x30x4

11,111 ks/m²

Skladba Standard 3



Standard 30x30x4


5,556 ks/m²

Standard 30x30x4


5,556 ks/m²


Příklady skladeb z dlažebních prvků Standard 40x40x5 a 40x40x8


Skladba Standard 4



Skladba Standard 5




 Standard 40x40x5 (40x40x8) 6,25 ks/m²


 Standard 40x40x5 (40x40x8) 6,25 ks/m²


Příklady skladeb z dlažebních prvků Standard 50x50x5 a 50x50x5 rovná hrana


Skladba Standard 6



Skladba Standard 7




 Standard 50x50x5 (50x50x5 RH) 4ks/m²

 Standard 50x50x5 (50x50x5 RH) 4ks/m²


Příklady skladeb z dlažebních prvků Standard 60x40x5

Skladba Standard 8



Standard 60x40x5 4,167 ks/m²


Skladba Standard 9



Standard 60x40x5 4,167 ks/m²


Příklady skladeb z dlažebních prvků Standard 60x40x5 a 40x40x5

Skladba Standard 10




Standard 60x40x5 3,125 ks/m²
Standard 40x40x5 1,563 ks/m²


Skladba Standard 11




Standard 60x40x5 2,5 ks/m²
Standard 40x40x5 2,5 ks/m²

Skladba Standard 12


Standard 60x40x5	2,5 ks/m ²
Standard 40x40x5	2,5 ks/m ²

Skladba Standard 13



Standard 60x40x5	3,571 ks/m ²
Standard 40x40x5	0,893 ks/m ²


Skladba Standard 14


Standard 60x40x5	3,125 ks/m ²
Standard 40x40x5	1,563 ks/m ²

Příklady skladeb z dlažebních prvků Standard 40x40x5 a 50x50x5


Skladba Standard 15



 Standard 50x50x5	2,439 ks/m ²
Standard 40x40x5	2,439 ks/m ²

Příklady skladeb z dlažebních prvků Standard 60x40x5, 40x40x5 a 50x50x5

Skladba Standard 16



Standard 60x40x5	1,538 ks/m ²
Standard 40x40x5	1,538 ks/m ²
Standard 50x50x5	1,538 ks/m ²

Upozornění:

Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.

Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevné rozdíly zadlážděné (jednobarevné i vícebarevné) plochy.

Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na navrhy@diton.cz.

Platnost

od 10/2021; toto vydání nahrazuje předcházející kladecí návrhy v plném rozsahu.